



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-019 (1-10)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

说 明

一、本检测结果仅对所送检样品负责。

二、本检测报告涂改、增删无效,未加盖“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”及复印报告未加盖红色“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”均视为无效。

三、对本检测报告若有异议,可在收到本报告之日起十五日内向本中心提出,逾期不予受理。

四、本检测报告一式三份,一份交送检单位/部门,两份由本中心留存。

单位地址: 双鸭山市尖山区双福路中段卫生大厦

邮政编码: 155100

联系电话: 0469-6105663

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

第 1 页 共 21 页

报告编号: SZ25-019 (1-10)

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ25-019 (1-10)
来样方式: 送样	采/送样部门: 岭东区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 10 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 6 月 18 日	检测活动日期: 2025 年 6 月 18 日-2025 年 6 月 23 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 8.3, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果:	见附页



报告制作: 许平 审核: 华淑华 批准: 批准日期: 2025 年 7 月 7 日

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 4 页 共 21 页

报告编号: SZ25-019 (2)

采样地点: 岭东区惠民小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	3
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.19
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	153
8	氯化物/(mg /L)	250	27.7
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	94
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.8
11	锰/(mg /L)	0.1 ↓	0.05368
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00266
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0123
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0095
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00034
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00019
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.68
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.23
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.73

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (2)

采样地点: 岭东区惠民小区

第 5 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.02517
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00050
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00302
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00024
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.4774
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.13
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (5)

第 10 页 共 21 页

采样地点: 岭东区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	11
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.17
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	145
8	氯化物/(mg /L)	250	0.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	78
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.06810
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00248
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0091
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0090
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00040
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00019
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.60
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.21
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.70

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (5)

采样地点: 岭东区政府

第 11 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.02927
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00051
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00327
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00025
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.5500
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	---
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.11
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (6)

第 12 页 共 21 页

采样地点: 岭东区东湖小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	13
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	152
8	氯化物/(mg /L)	250	23.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	92
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.06262
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00174
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0220
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0090
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00036
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00058
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.68
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.29
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.60

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (6)

第 13 页 共 21 页

采样地点: 岭东区东湖小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.02354
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00048
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00260
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00020
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.4425
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	—
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 18 页 共 21 页

报告编号: SZ25-019 (9)
采样地点: 岭东区区养老院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	5
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	141
8	氯化物/(mg /L)	250	23.8
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	92
10	硫酸盐/(mg /L)	250	10.2
11	锰/(mg /L)	0.1	0.08530
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00263
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0054
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0179
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00042
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00034
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00007
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.84
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.27
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.64

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 19 页 共 21 页

报告编号: SZ25-019 (9)

采样地点: 岭东区区养老院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01513
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00078
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00332
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00021
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3176
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	—
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.16
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (10)

第 20 页 共 21 页

采样地点: 岭东寒葱沟博爱园二期

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	2
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.24
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	144
8	氯化物/(mg /L)	250	23.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	86
10	硫酸盐/(mg /L)	250	7.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.06177
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00225
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0071
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0098
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00035
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00007
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0002
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.84
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.28
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.75

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-019 (10)

第 21 页 共 21 页

采样地点: 岭东寒葱沟博爱园二期

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.02129
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00047
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00225
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00019
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3989
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
以下空白			