

布时间 2026年6月29日

2026年第二季度生活饮用水检测



220800100716

小
东

检测报告

报告编号: SZ26-021 (1-10)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

说 明

- 一、本检测结果仅对所送检样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效,未加盖“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”及复印报告未加盖红色“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”均视为无效。
- 三、对本检测报告若有异议,可在收到本报告之日起十五日内向本中心提出,逾期不予受理。
- 四、本检测报告一式三份,一份交送检单位/部门,两份由本中心留存。

单位地址: 双鸭山市尖山区双福路中段卫生大厦

邮政编码: 155100

联系电话: 0469-6105663

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

第1页共21页

报告编号: SZ26-021 (1-10)

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ26-021 (1-10)
来样方式: 送样	采/送样部门: 岭东区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 10份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2026年5月11日	检测活动日期: 2026年5月11日-2026年5月18日
限值标准: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
检测项目: 见附页	
检测方法: 见附页	
检测结果: 见附页	

检验检测专用章



编制: 许平

审核: 李淑华

批准: 李力

日期: 2026年6月3日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

第1页共21页

报告编号: SZ26-021 (1-10)

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ26-021 (1-10)
来样方式: 送样	采/送样部门: 岭东区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 10份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2026年5月11日	检测活动日期: 2026年5月11日-2026年5月18日
限值标准: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
检测项目: 见附页	
检测方法: 见附页	
检测结果: 见附页	

检验检测专用章



编制: 许平

审核: 李淑华

批准: 李力

日期: 2026年6月3日

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(2) 采样地点: 岭东区惠民小区

第 5 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞(mg/L)	0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.03281	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷(mg/L)	0.1	0.00070	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷(mg/L)	0.06	0.00280	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.6505	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.16	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物(mg/L)	250	22.7	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.12	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐(mg/L)	250	9.6	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(5) 采样地点: 岭东区政府

第 10 页 共 21

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法	报告
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1	序号
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—	23 汞
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1	24 铁
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1	25 三
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1	26
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1	27
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2	28
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量(mg/L) ≥ 0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2	29
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.1	GB/T5750.4-2023 8.1	30
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	147	GB/T5750.4-2023 11.1	31
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90	GB/T5750.4-2023 10.1	32 1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1	33
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1	34
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05	GB/T5750.5-2023 11.5	35
15	氟化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4	36
16	锰/(mg/L)	0.1	0.06711	GB/T5750.6-2023 6.6	
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00099	GB/T5750.6-2023 7.6	
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0048	GB/T5750.6-2023 8.4	
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0348	GB/T5750.6-2023 4.5	
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00058	GB/T5750.6-2023 9.4	
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3	
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4	

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(5) 采样地点: 岭东区政府

第 11 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.02185	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00068	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00213	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.4565	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.13	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	26.8	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.18	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	9.5	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(6) 采样地点: 岭东区东湖小区

第 12 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量/(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) ≥ 0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	141	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	100	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.09	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氟化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.03324	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00107	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0100	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0250	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00053	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZZ6-021(6) 采样地点: 岭东区东湖小区

第 13 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞(mg/L)	0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.02065	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷(mg/L)	0.1	0.00068	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷(mg/L)	0.06	0.00201	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.4345	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸(mg/L)	0.05	0.0145	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 1.2	0.15	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物(mg/L)	250	21.1	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以N计)(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.16	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐(mg/L)	250	9.7	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(9) 采样地点: 岭东地区养老院

第 18 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 80	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 3 与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量(mg/L) ≥ 0.05。	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	—	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体(mg/L)	1000	144	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氟化物(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰(mg/L)	0.1	0.03754	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜(mg/L)	1.0	0.00158	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌(mg/L)	1.0	0.0154	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝(mg/L)	0.2	0.0125	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷(mg/L)	0.01	0.00054	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(9) 采样地点: 岭东地区养老院

第 18 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 80	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 3 与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量(mg/L) ≥ 0.05。	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	—	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体(mg/L)	1000	144	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氟化物(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰(mg/L)	0.1	0.03754	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜(mg/L)	1.0	0.00158	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌(mg/L)	1.0	0.0154	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝(mg/L)	0.2	0.0125	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷(mg/L)	0.01	0.00054	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(9) 采样地点: 岭东地区养老院

第 18 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 80	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 3 与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量(mg/L) ≥ 0.05。	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	—	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体(mg/L)	1000	144	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氟化物(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰(mg/L)	0.1	0.03754	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜(mg/L)	1.0	0.00158	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌(mg/L)	1.0	0.0154	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝(mg/L)	0.2	0.0125	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷(mg/L)	0.01	0.00054	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-021(9) 采样地点: 岭东地区养老院

第 18 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 80	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术限制时为 3 与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值(mg/L) ≤ 2, 出厂水余量(mg/L) ≥ 0.3, 末梢水余量(mg/L) ≥ 0.05。	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	—	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体(mg/L)	1000	144	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氟化物(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰(mg/L)	0.1	0.03754	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜(mg/L)	1.0	0.00158	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌(mg/L)	1.0	0.0154	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝(mg/L)	0.2	0.0125	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷(mg/L)	0.01	0.00054	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4