



220800100716

检测报告

报告编号: SZ26-054 (1-10)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



扫描全能王 创建

说 明

一、本检测结果仅对所送检样品负责。

二、本检测报告涂改、增删无效,未加盖“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”及复印报告未加盖红色“双鸭山市疾病预防控制中心检验检测专用章”均视为无效。

三、对本检测报告若有异议,可在收到本报告之日起十五日内向本中心提出,逾期不予受理。

四、本检测报告一式三份,一份交送检单位/部门,两份由本中心留存。

单位地址: 双鸭山市尖山区双福路中段卫生大厦

邮政编码: 155100

联系电话:0469-6105663



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ26-054 (1-10)

第 1 页 共 21 页

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ26-054 (1-10)
来样方式: 送样	采/送样部门: 岭东区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 10 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2026 年 8 月 10 日	检测活动日期: 2026 年 8 月 10 日-2026 年 8 月 13 日
限值标准: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
检测项目: 见附页	
检测方法: 见附页	
检测结果: 见附页	



编制: 许平 审核: 李淑华 批准:  日期: 2026 年 9 月 7 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-054(5) 采样地点: 岭东区政府

第 10 页 共 2

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05.	0.05	GB/T5750.11-2023 4.
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	122	GB/T5750.4-2023 11.
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.76	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.04	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.03030	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00124	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0012	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0931	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00060	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-054(5) 采样地点: 岭东区政府

第 11 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03178	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00070	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00253	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.6288	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.22	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	21.1	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.27	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	10.8	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

05 号



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-054(6) 采样地点: 岭东区东湖小区

第 12 页 共 2

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5..
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3, 末梢水余量/(mg /L)≥0.05.	0.05	GB/T5750.11-2023 4.
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.3	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	129	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	104	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.02284	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00110	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0023	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0859	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00058	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-054(6) 采样地点: 岭东区东湖小区

第 13 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03250	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00070	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00252	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.6407	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.22	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	22.4	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.27	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	11.4	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				



双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-054(8) 采样地点: 岭东院区医院

第 16 页 共 2

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3, 末梢水余量/(mg /L)≥0.05.	0.07	GB/T5750.11-2023 4
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.1	GB/T5750.4-2023 8.
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	127	GB/T5750.4-2023 11
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	106	GB/T5750.4-2023 10
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg/L)	3	1.60	GB/T5750.7-2023 4.
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.
16	锰/(mg/L)	0.1	0.03590	GB/T5750.6-2023 6.
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00118	GB/T5750.6-2023 7.
18	锌/(mg/L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0545	GB/T5750.6-2023 4.
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00054	GB/T5750.6-2023 9.
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-054(8) 采样地点: 岭东院区医院

第 17 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.04150	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00303	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7994	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	23.5	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.28	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	11.0	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

2/6



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-054(9) 采样地点: 岭东区区养老院

第 18 页 共 21

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L)≤2, 出厂水余量/(mg/L)≥0.3, 末梢水余量/(mg/L)≥0.05。	0.07	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	126	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.60	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.03500	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00113	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0529	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00065	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-054(9) 采样地点: 岭东区区养老院

第 19 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04047	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00298	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7814	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	23.3	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.28	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	11.2	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

南



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-054(10) 采样地点: 岭东寒葱沟博爱园二期

第 20 页 共 2

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L)≤2, 出厂水余量/(mg/L)≥0.3,末梢水余量/(mg/L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.1	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	124	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	86	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.08	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.03722	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00226	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0037	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0773	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00063	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-054(10)

采样地点: 岭东寒葱沟博爱园二期

第 21 页 共 21 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞(mg/L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.03428	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷(mg/L)	0.1	0.00070	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷(mg/L)	0.06	0.00262	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.6720	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氯化物(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.21	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物(mg/L)	250	21.5	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以N计)(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.27	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐(mg/L)	250	11.3	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

Jo



扫描全能王 创建